


WorkCentre®
5225/5230
Czarno-białe
urządzenie
wielofunkcyjne



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre® 5225/5230 Produktywność, elastyczność i prostota



Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre® 5225/5230

Szybkie kopiowanie i drukowanie, zaawansowane skanowanie i faksowanie oraz potężne funkcje pozwalające na indywidualne ustawienia szablonów prac. Modułowy i łatwy w zarządzaniu wielofunkcyjny system WorkCentre 5225/5230 jest naszpikowany wysokiej klasy funkcjami, aby zapewnić wysoki poziom produktywności, lepszy niż oferują typowe rozwiązania biurowe.

Efektywność grup roboczych

Bez względu na to, czy Twoja grupa robocza potrzebuje kopiarki o wyjątkowej wydajności lub dodatkowo wymaga funkcji drukowania, skanowania i faksowania, WorkCentre 5225/5230 jest tym, czego potrzebujesz, by pracować efektywnie. Pożyteczne szablony oraz wygodne funkcje zapewnią wysoką wydajność zarówno urzędników, jak i korzystających z niego pracowników.

- **Drukowanie i kopiowanie do 25/30 stron na minutę, a skanowanie aż do 55 obrazów na minutę.**

**25
30**
stron na
minutę

• **Solidna kopiarka.** Doskonale radzi sobie z ilością pracy, jaka piętrzy się przed pracownikami zespołu i oferuje wygodne funkcje: w tym kopiowanie kart identyfikacyjnych pozwalające na skanowanie obu stron karty i ich wydruk na tej samej stronie kartki papieru.

- **Potężne narzędzia do skanowania.** Narzędzia, które pomagają zrobić kopię zapasową istotnych dokumentów - zamieniając je w pliki cyfrowe, które można łatwo rozsyłać i archiwizować ograniczając ilość zasobów przeznaczonych na ten cel.
- **Wprowadź nowe zasady przepływu pracy lub zautomatyzuj powtarzające się procesy.** Automatycznie rozsyła dokumenty do wcześniej zdefiniowanych lokalizacji za pomocą jednego naciśnięcia przycisku.
- **Przy konfiguracjach* skanowania kolorowego** dostępnych w urządzeniach 5225A/5230A, użytkownicy mogą korzystać z wszystkich korzyści związanych ze skanowaniem zachowując oryginalny wygląd i pełną gamę kolorów dokumentów.

Prostota projektu

Dzięki szybkiej rozbudowie i łatwości uzyskania wsparcia urządzenie WorkCentre 5225/5230 jest gotowe zapewnić wydajność, jakiej potrzebujesz. Pomocne narzędzia ułatwiają kontrolę pozwalając ograniczyć koszty do minimum.

- **Funkcje kontroli kosztów.** Obejmują one wewnętrzny Auditron, który pozwala administratorom ustalić limity drukowania, kopiowania i skanowania dla poszczególnych użytkowników.
- **Dane poufne zachowują swoją prywatność.** Funkcje takie, jak uwierzytelnianie sieci, szyfrowanie drukowania i skanowania dla bezpiecznego transferu danych i nadpisywanie obrazów zapewniają bezpieczeństwo danych w sieci.
- **Usługi internetowe Xerox CentreWare.** Ułatwia instalację i administrowanie siecią zapewniając szybki dostęp do statusu urządzenia. Automatyczne powiadomienie poprzez email informuje administratora lub użytkowników o wymagających uwagi zdarzeniach takich jak niski poziom tonera.
- **PC, Mac lub Unix.** WorkCentre 5225/5230 ma przewagę w każdym środowisku.
- **MeterAssistantSM.** Automatycznie zbiera i w bezpieczny sposób przekazuje odczyty liczników Twojego urządzenia, co pozwala na racjonalizację kosztów.

Potężne możliwości skanowania

- **Skanowanie do poczty email.** Pozwala na wysyłanie plików na pocztę email odbiorców bezpośrednio z panelu sterowania.
- **Skanowanie sieciowe.** Wykorzystuje wygodne szablony, aby wysłać skanowane obrazy do wcześniej zdefiniowanych lokalizacji.
- **Skanowanie do poczty email.** Pozwala wysłać pliki elektroniczne na dysk twardy urządzenia i umożliwia ich łatwe wyszukiwanie.
- **Obróbka za pomocą serii czynności.** Upraszcza codzienną pracę automatycznie wysyłając dokumenty do wcześniej zdefiniowanej lokalizacji w tym do wcześniej ustalonych adresów email, numerów faksu i serwerów FTP/SMP.
- **Technologia kompresji** dostępna w konfiguracjach 5225A/5230A pozwala na tworzenie mniejszych plików, co ułatwia ich dostarczanie i zmniejsza obciążenie sieci.
- **Pełna kompatybilność.** Kompatybilność z innymi rozwiązaniami biurowymi Xerox, w tym z oprogramowaniem SMARTsend[®] przeznaczonym do zaawansowanego wysyłania dokumentów.

Szybkie fakty o WorkCentre® 5225/5230

- Drukowanie i kopiowanie do 25/30 stron na minutę
- Użyteczne narzędzia do skanowania i faksowania
- Wydruk na papierze do formatu A3
- Rozdzielczość drukarki do 1200 x 1200 dpi
- Maksymalna pojemność papieru: 5 100 arkuszy
- Najwyższe bezpieczeństwo w swojej klasie - cały system posiada certyfikat zgodności z normą Common Criteria (ISO 15408)
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)




Drukowanie / Kopiowanie / Skanowanie / Faksowanie

A3

**25
30**
stron na minutę

(Szer. x Gł. x Wys.):
640 x 652 x 1.113 mm



WorkCentre 5230
z modulem z dwiema tacami

*Konfiguracja skanera, kopiarki i drukarki czarnobiałej WorkCentre 5225/5230 nie może być rozbudowana do konfiguracji skanera kolorowego WorkCentre 5225A/5230A


Elastyczność

Wybierz elastyczną kopiarkę na papier A3 i dodaj do tego funkcje drukowania, skanowania i faksowania, aby zoptymalizować pracę swojego zespołu. Kiedy wzrastają Twoje potrzeby, urządzenie WorkCentre 5225/5230 jest gotowe zwiększać swoje możliwości, aby sprostać zadaniom, które przed nim stawiasz.

Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)

1

Xerox EIP to platforma softwarowa wewnątrz WorkCentre 5225, która pozwala na dostęp do spersonalizowanych rozwiązań bezpośrednio z ekranu dotykowego. Te aplikacje mogą usprawnić wykorzystanie istniejących baz danych i spełnić Twoje specyficzne potrzeby.



Podawanie papieru

2

Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF) na 75 arkuszy z łatwością przetwarza jedno i dwustronne oryginały.

3

Podajnik boczny na 100 arkuszy przeznaczony na nośniki specjalne i rozmiary indywidualne

4

Dwie standardowe tace na 500 arkuszy z możliwością regulacji do formatu A3.

5

Wybierz moduł z dwoma tacami na 1.000 arkuszy (regulacja do formatu A3) lub podwójną tacę na 2.000 arkuszy

6

Zewnętrzny podajnik dużej pojemności na 2.000 arkuszy zwiększa całkowitą pojemność papieru do 5.100 arkuszy.



Wykańczanie opcjonalne

7

Zintegrowany finisher oszczędzający miejsce w celu wygodnego zszywania jednopozycyjnego.

8

Finiszier biurowy LX pozwala na wielopozycyjne zszywanie i opcjonalne na tworzenie broszur i dziurkowanie.



Kompleksowa ochrona

Narzędzia, których potrzebujesz, aby ograniczyć dostęp, śledzić użycie i chronić dane poufne. Dane związane z bezpieczeństwem obejmują bezpieczny druk, bezpieczny faks, szyfrowanie drukowania i skanowania, nadpisywanie obrazu, filtrowanie adresu IP wbudowaną funkcję obsługi SNMPv3.0 i zgłoszenie całego systemu do certyfikacji Common Criteria (ISO 15408).



WorkCentre® 5225/5230

Kopiarka 5225/5230

- Zaawansowane funkcje kopiowania
- Automatyczne kopiowanie dwustronne
- Dysk twardy 40 GB
- Kopiowanie kart identyfikacyjnych

Drukarka/Kopiarka 5225/5230

Funkcje kopiarki plus:

- Wydruk w rozdzielczości 1200 dpi
- Ethernet
- Sterowniki dwukierunkowe
- Zarządzanie urządzeniem

Dodaj skanowanie

- Czarno-białe skanowanie do poczty email (z uwierzytelnianiem LDAP i skanowanie do skrzynki pocztowej)
- Czarno-białe skanowanie do poczty email (z uwierzytelnianiem LDAP i skanowanie do skrzynki pocztowej)
- Oprogramowanie do skanowania do PC Desktop®

- Zestaw Scan Performance* (PDF z możliwością przeszukiwania i pamięć 256 MB pozwalająca na kompresję MRC)

* Dostępne tylko przy konfiguracji do skanowania kolorowego 5225A/5230A

Dodaj faksowanie

- Intuicyjny faks (wraz z LAN faksem)
- Faks internetowy
- Faks na serwer

Dodaj wykańczanie i tace

- Zszywanie
- Dziurkowanie
- Sporządzanie broszury
- Opcje tacy, w tym podajnik dużej pojemności na 2.000 arkuszy i boczna taca wyjścia

Drukarka/Kopiarka/Skaner 5225A/5230A

Funkcje drukarki/kopiarki z kolorowym skanowaniem do sieci

WorkCentre® 5225/5230

Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne



	Kopiarka WorkCentre® 5225/5230		Drukarka/Kopiarka WorkCentre® 5225/5230	Drukarka/Kopiarka/Skaner kolorowy WorkCentre® 5225A/5230A
Szybkość	Do 25 / 30 str./min.			
Cykl pracy	WorkCentre 5225: do 75.000 obrazów/miesiąc; WorkCentre 5230: do 100.000 obrazów/miesiąc			
Pamięć urządzenia	256 MB standard / 512 MB maksymalnie	512 MB standard / maksymalnie	512 MB standard / 768 MB maksymalnie	
Dysk twardy	Standard 40 GB			
Papier	Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF): 75 arkuszy; 140 x 210 mm do 297 x 432 mm			
Podawanie papieru	Standard	Podajnik boczny: 100 arkuszy; rozmiar indywidualny: 89 x 99 mm do formatu A3		
	Jeden do wyboru	Taca 1: 500 arkuszy; 140 x 216 mm do formatu A3		
		Taca 2: 500 arkuszy; 140 x 182 mm do formatu A3		
		Podstawa na kółkach		
		Moduł z dwoma tacami: 2 x 500 arkuszy; Rozmiary: 140 x 182 mm do formatu A3		
		Podwójna taca dużej pojemności: Taca na 800 arkuszy, jedna taca na 1.200 arkuszy; Rozmiary: A4 (podawanie wzdłuż dłuższej krawędzi)		
	Opcja	Podajnik o dużej pojemności: 2.000 arkuszy; Rozmiary: A4 (podawanie wzdłuż dłuższej krawędzi)		
		Taca na koperty: do 65 kopert: Monarch, DL, C5, A6		
Wyjście papieru	Standard	Automatyczne dwustronne, centralna taca na 500 arkuszy		
	Opcja	Boczna taca wyjściowa na 100 arkuszy		
Wykańczanie	Opcja	Zintegrowany finisher biurowy: Układarka na 500 arkuszy, zszywanie po 50 arkuszy w jednej pozycji		
		Finisher biurowy LX: Układarka na 2.000 arkuszy, trzypunktowe zszywanie po 50 arkuszy, opcjonalnie dziurkacz, opcjonalnie broszurowanie		
Kopiowanie				
Czas wydruku pierwszej strony	Zaledwie 4,3 sekundy			
Rozdzielczość kopiowania (maksymalnie)	Do 600 x 600 dpi			
Cechy kopiowania	Porównanie, separatory, kopiowanie książki, tworzenie broszury, okładki, plakat, przypisy/znakowanie dokumentów, znak wodny, kopiowanie kart identyfikacyjnych , N-up, tworzenie zadania, zestaw próbny, łączenie obrazów			
Drukowanie				
Czas wydruku pierwszej strony	Zaledwie 12 sekund			
Rozdzielczość wydruku	Do 1200 x 1200 dpi			
Łączność	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0			
Procesor	Power PC 333 MHz			
Obsługiwane języki	PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(opcja)			
Funkcje drukowania	Wydruk bezpieczny, wydruk opóźniony, zestaw próbny, tworzenie konspektu, wybór okładki, wiele stron na jednej kartce, znak wodny, nadpisywanie			
Faks	Opcja	Intuicyjny faks (on line)	Intuicyjny faks (on line), faks internetowy, faks na serwer	
Cechy faksu	LAN faks**, bezpieczny faks, przesyłanie faksu, F Code, zdalne odpytywanie faksu, potwierdzenie odbioru, zdalne skrzynki pocztowe			
Skanowanie	Opcja	Czarno-białe skanowanie do poczty email (funkcjonalność w/ LDAP i skrzynki pocztowej), zestaw do czarno-białego skanowania do sieci, skanowanie do PC Desktop®	Zestaw Scan Performace (PDF z możliwością przeszukiwania i pamięć 256 MB pozwalająca na kompresję MRC)	
Cechy skanowania	Wymaga dokupienia karty drukowania		Kolorowe skanowanie do sieci, formaty plików: JPG, PDF, TIFF, wielostronicowy TIFF, XPS; opcjonalnie PDF z możliwością przeszukiwania, skanowanie do poczty email, skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do wskazanej lokalizacji, skanowanie do PC, obróbka za pomocą serii czynności	
Szybkość skanowania	Do 55 obrazów na minutę przy 200 dpi		Do 55 obrazów na minutę (monochromatycznie), przy 45 obrazów na minutę (w kolorze)	
Zliczanie	Internal Auditron – Kopiowanie		Internal Audion – kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faksowanie, Xerox Standard Accounting – kopiowanie, drukowanie, faksowanie, działanie Network Accounting (opcjonalnie przez inne urządzenie)	
Ochrona	Standard	nie dotyczy	Wydruk bezpieczny, HTTPS (SSL), SNMPv3, uwierzytelnianie sieci, filtrowanie adresu IP	
	Opcje	Zestaw bezpieczeństwa (Nadpisywanie obrazu dysku, szyfrowanie danych i Audit Log), bezpieczny dostęp		
Inne opcje	256 MB pamięci interfejs urządzenia zewnętrznego		Interfejs urządzenia zewnętrznego	
Systemy operacyjne	Wymaga karty drukowania		Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 2000 Server / Windows Server 2003; Mac OS 8.6 – 9.2.2, X 10.2 – 10.4; UNIX/Solaris, Linux, Citrix	
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja w miejscu użytkowania			

* Dostępne w urządzeniach WorkCentre 5225/5230 skonfigurowanych tylko jako drukarka

**Wymaga konfiguracji jako drukarka/kopiarka



Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić www.xerox.com

Copyright © 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie bez zezwolenia Xerox Corporation. XEROX®, WorkCentre® i projekt kuli łączności są znakami handlowymi Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. ENERGY STAR® jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Xerox Corporation, partner ENERGY STAR® ustalił, że te produkty spełniają wytyczne ENERGY STAR dotyczące wydajności energetycznej. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością ich producentów. Informacja zawarta w niniejszej broszurze może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia. 9/08 W30BR-01JC

