

XEROX®

Technologia | Zarządzanie dokumentami | Konsulting

Phaser™ 7760



kolorowa drukarka laserowa

Wybór każdego grafika



Phaser™ 7760

Kolorowa drukarka laserowa A3



Phaser 7760DN

Jeśli zależy Ci na dokładnym odwzorowaniu kolorów i wydrukowanie dokładnie tego co utworzysz w komputerze Phaser 7760 będzie idealnym wyborem. Dokumenty kolorowe drukuje w niesamowitej jakości i szybkości.

Kolor wysokiej jakości, na którym możesz polegać

Zawsze otrzymujesz kolor, którego potrzebujesz. Drukarka ta zawiera technologie i oprogramowanie pozwalające na kontrolę koloru wyjściowego, aby wynik zawsze był zgodny z oczekiwaniem. Otrzymujesz perfekcyjne odwzorowanie kolorów, ostre obrazy i wyraźny tekst, od pierwszej do ostatniej strony.

- Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi do lepszego drukowania szczegółów i tekstu.
- Tryb fotografii 600 x 600 x 4 dpi dla uzyskania gładkich przejść kolorów.
- Błyszczące, żywe kolory oraz bogata i głęboka czerń.
- Wyraźny czarny tekst na kolorowych tłach i kolorowy tekst na czarnych tłach.
- Korekta kolorów TekColor pozwala symulować kolory twojego monitora, prasy drukującej lub innego urządzenia. Kolory mogą być zarządzane automatycznie i ręcznie w wypadku grafik, separacji prasowych, grafik czarno-białych i kolorów punktowych poprzez wiodący na rynku interfejs sterownika.
- Zarządzanie kolorami i oprogramowanie kalibracji PhaserMatch 4.0 dodaje kolejny poziom kontroli nad kolorem i pomaga zachować precyzyjne barwy.
- Niesamowicie spójny efekt końcowy w czasie całego zadania drukowania.




Wbudowane narzędzia kalibracji pozwalają uzyskać efekt końcowy na jakim ci zależało.


Niepokonana wydajność

Kiedy zależy ci na drukowaniu ważnych projektów na czas, potrzebujesz zarówno jakości, **jak i** szybkości. Drukarka Phaser 7760 jest zaprojektowana z myślą o drukowaniu dużej ilości materiałów i zapewnia imponujące prędkości drukowania, wydajne przetwarzanie i inne funkcje oszczędzające czas. Otrzymujesz jakość wtedy gdy tylko jej potrzebujesz.

- Prędkości drukowania do 35 stron na minutę w kolorze i 45 stron na minutę w czerni.
- Procesor 800 MHz Power PC z łatwością obsługuje zaawansowane, bogate w różne warstwy grafiki pliki.
- Druk pierwszej kolorowej strony otrzymasz w ciągu dziewięciu sekund.
- Maksymalnie 1 GB pamięci ogranicza kolejki w drukowaniu i usprawnia pracę.
- Obsługa niestandardowych rozmiarów stron, drukowanie broszur i plakatów. Doskonały wydruk na szerokim wachlarzu materiałów eksploatacyjnych i na papierach o wysokiej gramaturze.



Zaawansowane narzędzia kolorów pozwalają dostosować efekt końcowy do wymagań.



Duży, sześcioliniowy panel sterowania zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcji drukowania i oferuje pomoc, jeśli jest potrzebna.

Ustaw, zarządzaj i drukuj z łatwością

Twoje biuro lub wydział graficzny potrzebuje niezawodnej drukarki, która jest łatwa w obsłudze, wymaga minimalnej obsługi i nie obniży twojej wydajności. Prosta instalacja i łatwe w użyciu funkcje drukarki Phaser 7760 pozwalają oszczędzać czas, dzięki czemu możesz skupić się na swojej pracy, a nie na drukarce.

- Prosty i zautomatyzowany sterownik umożliwia drukowanie w ciągu kilku minut.
- Drukarka łatwo zmieści się w twoim biurze - możesz postawić ją na biurku koło swojego komputera, lub na ziemi, aby wykonywała całą ciężką pracę dzięki dużej pojemności tac papieru. Obie formy wymagają jedynie dostępu z przodu i z boku.
- Ostrzeżenia PrintingScout® i czujniki rozmiaru materiałów dają ci pewność, że twoje zadanie drukowania będzie wykonane poprawnie.
- Zdalne narzędzie diagnostyczne PhaserSMART® sugeruje rozwiązania ewentualnych problemów i oferuje pomoc, aby oszczędzić twój czas.
- Wbudowany serwer sieci web usług internetowych CentreWare® udostępnia zarządzanie, konfigurację i rozwiązywanie problemów twojej drukarki z dowolnego miejsca w sieci przy użyciu przeglądarki internetowej.
- Zasobniki inteligentne wyświetlają stan papieru na ekranie twojego komputera - pokazując dostępne typy materiałów i rozmiary - oraz wybierają odpowiedni zasobnik.
- Funkcja inteligentnego druku obustronnego automatycznie wykrywa zadania drukowania jednostronicowego i pomija moduł dupleksowy.



Phaser 7760GX
z profesjonalnym
urządzeniem
wykańczającym

Zaawansowane wykańczanie i obsługa papieru

- Opcjonalne urządzenia wykańczające wykonują za ciebie żmudną i długotrwałą pracę sortowania, zaginania i zszywania.

Opcje wykończeniowe



Sortowanie (Offset pracy)
Oszczędza cenny czas




Zszywanie
Regulowane miejsca zszywania zwiększają użyteczność



Dziurkowanie
Dostępne opcje uwzględniają światowe standardy



Składanie
Drukowane broszury są składane i gotowe do dystrybucji



Broszura
Redukcja kosztów i eliminacja opóźnień dzięki możliwości zszywania grzbietowego

- Po co tracić czas na przeładowywanie papieru lub przełączanie materiałów w zasobnikach? Dodaj podajnik o dużej pojemności na 1 500 lub 2 500 arkuszy.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę internetową www.xerox.pl



KONFIGURACJE	7760DN	7760GX	7760DX
Szybkość	Kolor do 35 stron na minutę / czarno - biały do 45 stron na minutę		
Cykl roboczy	Do 150 000 stron/miesiąc		
Obsługa papieru	Taca 1: do 150 arkuszy Taca 2: do 500 arkuszy W sumie 650 arkuszy	Taca 1: do 150 arkuszy Taca 2: do 500 arkuszy Podajnik o dużej pojemności na 1 500 arkuszy W sumie 2 150 arkuszy	Taca 1: do 150 arkuszy Taca 2: do 500 arkuszy Podajnik o dużej pojemności na 2 500 arkuszy W sumie 3 150 arkuszy
Opcje wykończeniowe	Zaawansowane urządzenie wykańczające: wielopozycyjne zszywanie 50 arkuszy, potrójne dziurkowanie, do 3 500 arkuszy Profesjonalne urządzenie wykańczające: wielopozycyjne zszywanie 50 arkuszy, potrójne dziurkowanie, broszury zszywane grzbietowo, składanie, do 2 000 arkuszy		
Automatyczne drukowanie obustronne	W standardzie		
Drukowanie	Kolor około 9 sekund / czarno - biały około 6 sekund		
Czas drukowania pierwszej strony			
Rozdzielczość maksymalna	do 1200 x 1200 dpi		
Procesor	800 MHz		
Obsługa języków	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, Adobe PDF-Direct		
Łączność	10/100/1000BaseTX Ethernet , USB 2.0		
Pamięć (standardowa/ maksymalna)	512 MB / 1 GB		
Dysk twardy	Standardowy wewnętrzny dysk twardy 40 GB		
Funkcje drukowania	Niestandardowe formaty stron, Drukowanie broszur, Drukowanie plakatów, Zasobniki inteligentne, Drukowanie próbki, Drukowanie poufne, Drukowanie opóźnione, Druk osobisty, Druk osobisty opóźniony, Druk bezpośredni do PDF, Rozszerzone przechowywanie czcionek, Sortowanie prac, PrintingScout®, PhaserSMART®, Intelligent Ready		
	Kalibracja kolorów PhaserCal®		
	Zarządzanie kolorami PhaserCal® i PhaserMatch® 4.0		
Rozliczanie	Rozliczanie zadań, Narzędzie do analizy użytkownika		
Gwarancja	2 lata z naprawą w miejscu instalacji		

www.xerox.pl

Możliwości czcionek: 137 rezydentnych czcionek PostScript i 81 PCL

Sterowniki drukarki: Windows 2000/XP 32 i 64 bit OS, MacOS 9.x/10, wersja 10.2 lub nowsza, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS4.x, Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO), sterowniki drukowania Xerox Walk-up z Windows 2000 lub nowszym

Języki True Adobe® PostScript® 3™, emulacja PCL5c z automatycznym wykrywaniem i przełączaniem.

Funkcje specjalne

PrintingScout® Natychmiastowo wyświetla podręczną pomoc, jeżeli w trakcie zadania drukowania należy zachować szczególną uwagę.

PhaserSMART zapewnia pomoc opartą na sieci Internet.

Automatyczna instalacja umożliwia wydruk sieciowy w ciągu kilku sekund.

Narzędzia zwiększające wydajność dla użytkownika: Druk wydajny, Drukowanie próbki, Drukowanie opóźnione, Drukowanie osobiste, Druk z, Drukowanie broszur, Skalowanie, Znaki wodne, Sortowanie, Strony oddzielające, N stron na arkusz, Czarny przebieg, Inteligentne drukowanie obustronne, Intelligent Ready, Druk zdalny, Konfigurowalne zachowanie Tacy 1, Przetwarzanie potokowe zadań, Rozszerzone przechowywanie czcionek.

Narzędzia zwiększające wydajność dla menedżera IT: Wbudowany serwer internetowy CentreWare IS, Alert Email MailInX, Otoczenie sieciowe drukarki, Oprogramowanie do zarządzania drukowaniem CentreWare, Rozliczanie zadań, Analiza użytkownika.

Obsługa papieru

Taca 1: w standardzie pojemność 150 arkuszy. 75-255 g/m², Rozmiary niestandardowe od 100-320** mm szerokości i 140-1200 mm długości
Koperty: #10, Monarch, A7, DL, C6, C5, C4, B5.

**Szerokość 320 mm jest ograniczona w długości, wydajność drukowania rozmiarów plakatu jest zależna od długości i wagi materiału eksploatacyjnego.

Taca 2: w standardzie pojemność 500 arkuszy. 75-220 g/m², Rozmiary niestandardowe od 140 x 182 mm do 297 x 432 mm

Taca 3: w standardzie dla GX i DX: pojemność 500 arkuszy. 75-220 g/m², Do wyboru rozmiary standardowe aż do A3/297 x 420 mm

Taca 4, 5: w standardzie dla GX: pojemność 1 000 arkuszy. 75-220 g/m², Do wyboru rozmiary standardowe aż do A3/297 x 420 mm

Taca 4, 5: w standardzie dla DX: pojemność 2 000 arkuszy. 75-220 g/m², A4/210 x 297 mm i B5/182 x 257 mm

Wszystkie pojemności w oparciu o Xerox 75 g/m²

Automatyczne drukowanie obustronne: 75-169 g/m²

Wykańczanie: Zszywki na materiałach do 80 g/m², Zagięcia i zszywki na 10 broszurach po 10 arkuszy

Kontrola kolorów

Standardy kolorów PANTONE® - zatwierdzone symulacje jednolitych kolorów , Kolor Adobe PostScript niezależny od urządzenia, Międzynarodowe standardy kolorów CIE, oraz wsparcie dla systemów zarządzania kolorami ICC, ICM i Apple ColorSync

Korekta kolorów Profile dynamicznej korekty kolorów TekColor do wyboru z drukarki: Automatyczny, sRGB Display, sRGB Vivid, LCD

Display, SWOP, Euroscale, Commercial, SNAP, Japan Colour, ISO Coated, ISO Uncoated, Czerń i biel, Brak, oraz własne ustawienia kolorów. Również do 10 własnych korekt TekColor w oparciu o profile urządzenia (z PhaserMatch 4.0).

PhaserMatch 4.0 - zarządzanie kolorami dla niestandardowych profili Standard GX i DX, Opcja DN.

Wymiary

Urządzenia rozpakowane: 7760DN: szerokość 644 mm, wysokość: 493 mm, głębokość: 724 mm, waga: 92 kg.; 7760GX: szerokość 644 mm, wysokość: 857 mm, głębokość: 724 mm, waga: 122 kg.; 7760DX: szerokość 644 mm, wysokość: 857 mm, głębokość: 724 mm, waga: 132 kg. Urządzenie wykańczające: szerokość 644 mm, wysokość: 991 mm, głębokość: 889 mm, waga: 240 kg. Zaawansowane: 83 kg, Profesjonalne: 115 kg

Warunki środowiskowe Temperatura: Magazynowanie: -20° do 48°C; w czasie pracy 10° do 32°C; względna wilgotność: Magazynowanie: 30% do 85%, w czasie pracy: 10% do 85%. Poziom hałasu: 33 dBA w stanie oczekiwania, 51 dBA w czasie pracy.

Elektryczność 220V, 50/60Hz model: Pobór mocy: Drukowanie: 764 Wat, Stan oczekiwania: 135 Wat, Oszczędzanie energii: 14 W, drukarka z certyfikatem ENERGY STAR®

Przepisy prawne FCC Part 15, Subpart A, UL listed to UL 1950, CSA certified to CSA-C35.4 No. 950, znak CE zgodnie z dyrektywami 73/23 EEC and 89/336/EEC CDRH, EN 55035.

Materiały eksploatacyjne	
Tonery*	
Czarny (32 000 stron)	106R01163
Cyan (25 000 stron)	106R01160
Magenta (25 000 stron)	106R01161
Żółty (25 000 stron)	106R01162
Paczka zszywek	
Zszywki sortera (15 000)	008R12941
Zszywki broszur (20 000)	008R12925
*Wydajność przybliżona, w oparciu o 5% pokrycia strony formatu A4.	
Elementy rutynowej konserwacji	
Zespół obrazowania (do 35 000 stron)	108R00713
Fuser (220 V) (do 100 000 stron)	115R00050
Pojemnik na odpadki (do 27 000 stron)	108R00575
Rolka transferowa (do 100 000 stron)	108R00579
Zespół czyszczący pаса	108R00580
Opcje i rozszerzenia	
Pamięć 512 MB Phaser	097S03635
Podajnik o dużej pojemności na 1 500 arkuszy (trzy uniwersalne tace na 500 arkuszy)	097S03628
Podajnik o dużej pojemności na 2 500 arkuszy (jedna uniwersalna taca na 500 arkuszy, oraz dwie tace A na 1 000 arkuszy)	097S03629
Zaawansowane urządzenie wykańczające* na 3 500 arkuszy, sorter, zszywacz, dziurkowanie 2-4	097S03632
Zaawansowane urządzenie wykańczające* na 2 000 arkuszy, sorter, zszywacz, dziurkowanie 2-4, urządzenie tworzące broszury	097S03633
Koszyk drukarki	ZCARTC/A
PhaserMatch 4.0	097S03634

*Zalecana instalacja przez Xerox

OBŚLUGA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Skorzystaj w pełni z drukarki kolorowej Phaser 7760 na naszym papierze Xerox i materiałach specjalnych o różnych rozmiarach i gramaturach. Aby uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich zalecanych materiałach eksploatacyjnych, odwiedź stronę www.xerox.pl

