

Phaser®  
3635MFP  
Czarno-białe  
laserowe urządzenie  
wielofunkcyjne



# Urządzenie wielofunkcyjne Phaser® 3635MFP

Wydajne urządzenie  
dla grup roboczych



# Urządzenie wielofunkcyjne Phaser® 3635MFP

**Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie.** Urządzenie wielofunkcyjne Xerox Phaser 3635MFP szybko i sprawnie wykonuje kluczowe zadania biurowe, stanowiąc uniwersalne rozwiązanie w bezkonkurencyjnej cenie.

## Większe możliwości dla większej liczby użytkowników

Wydajne urządzenie wielozadaniowe dla grup roboczych, Phaser 3635MFP zapewnia zestaw funkcji, które dotychczas były dostępne wyłącznie w dużych, departamentowych urządzeniach wielofunkcyjnych.

33  
str/min

- **Szybkie rezultaty.** Szybkie drukowanie i kopiowanie do 33 str/min z łatwością spełnia wymagania grup roboczych, a pierwsza strona drukowana jest zaledwie w ciągu 9 sekund!

- **Zaawansowane skanowanie.** Utrwal i udostępniaj dokumenty przy pomocy zaawansowanych narzędzi do skanowania. Skanuj pliki do folderów publicznej lub prywatnej sieci lub też na napęd pamięci USB; możesz też kopiować bezpośrednio na urządzeniu, aby zapewnić sobie szybkie wyszukiwanie. Ponadto, skanowanie dokumentów do wiadomości e-mail wprost z przedniego panelu — bez potrzeby używania komputera.
- **Udoskonalone zabezpieczenia.** Przechowuj prywatne zadania druku i faksowania w kolejce, aż do zwolnienia ich na urządzeniu przez właściciela zadania. Obrazy zapisane w pamięci urządzenia mogą być automatycznie „niszczone” po wykonaniu zadania lub na żądanie, możliwe jest również łatwe ograniczanie dostępu do funkcji urządzenia, w celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa.
- **Imponujące rezultaty.** Rozdzielczość 600 x 600 dpi, do poprawionej jakości obrazu 1200 x 1200 zapewnia wyjątkową jakość wydruku bez spowalniania pracy urządzenia.
- **Oszczędzaj papier i pieniądze.** Standardowe, automatyczne drukowanie i kopiowanie ogranicza zużycie papieru, podczas gdy pomocne funkcje, np. dwustronne drukowanie n stron na arkuszu i druk broszur umożliwiają łatwe tworzenie dokumentów, np. ulotek i pakietów prezentacyjnych.

## Obsługa urządzeń firmy Xerox: powszechnie znane korzyści

Zachowując niezmienną prostotę bezpośredniej obsługi, z której znane są duże urządzenia firmy Xerox, Phaser 3635MFP zapewnia grupom roboczym uniwersalną wydajność, kojarzoną z marką Xerox.

- **Wielość funkcji, niewielkie wymiary.** Zarówno na biurku, jak i jako urządzenie stojące na podłodze (z opcją specjalnej podstawy) — dzięki niewielkim rozmiarom możliwe jest umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu i zastąpienie jednofunkcyjnych urządzeń, uniwersalnym — wielofunkcyjnym.
- **Użyteczność.** Panel sterowania z 7-calowym, pełnokolorowym ekranem dotykowym sprawia, iż bezpośrednia obsługa jest całkowicie intuicyjna. Potrzebujesz pomocy? Naciśnij przycisk Pomoc (Help), aby niezwłocznie uzyskać odpowiedzi na najczęstsze pytania. Komunikaty i instrukcje wyświetlane na ekranie i grafiki zapewniają jeszcze więcej użytecznych informacji.
- **Większa kontrola.** Oprogramowanie Xerox Standard Accounting udostępnia funkcje rozliczania umożliwiające śledzenie i analizę użytkowania urządzenia, zapewniając lepszą kontrolę kosztów.
- **Uproszczenie obiegu dokumentów.** Łatwa kontrola umożliwia konfigurację ekranu dotykowego w taki sposób, aby określić priorytety funkcji, których pracownicy używają najczęściej, a opcjonalne rozwiązania oferowane przez firmę Xerox i inne zapewniają jeszcze większą funkcjonalność urządzenia Phaser 3635MFP.
- **Marka, której się ufa.** Wyjątkowa jakość, niezawodność i wydajność są wspierane roczną gwarancją producenta.

## Łatwość eksploatacji i utrzymania

Produkt od początku do końca zapewni optymalną łatwość użytkowania, płynną integrację w sieci i bezkonkurencyjną niezawodność.

- **Integracja ze środowiskiem IT.** Łatwiejsze niż kiedykolwiek drukowanie sieciowe. Wewnętrzny serwer sieci Web CentreWare® IS umożliwi administratorom zdalne monitorowanie statusu drukarki, konfigurowanie ustawień i odbieranie alarmów. W przypadku zarządzania drukarką na poziomie korporacyjnym, CentreWare® Web umożliwi łatwą instalację, konfigurację, uzyskiwanie raportów i rozwiązywanie problemów ze wszystkimi urządzeniami sieciowymi, bez względu na producenta.
- **Gotowość do działania.** Instalacja jest niezwykle szybka i prosta, zapewniając gotowość do pracy w sieci dosłownie w ciągu kilku minut.
- **Łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych.** Uniwersalne, wymieniane przez użytkownika kasety z tonerem wydają oszczędzając czas tracony obsługę. Wymiana jednej kasety umożliwia dalszą pracę.
- **Większa wydajność przez dłuższy czas.** Cykl pracy na poziomie do 75 000 str/mc urządzenia Phaser 3635MFP zapewnia stałą jakość na wysokim poziomie.
- **Prostota ustawień.** Integracja sieciowa na niespotykanym dotychczas poziomie oraz wbudowane wsparcie LDAP sprawiają, iż administrator systemu może załadować książkę adresową bezpośrednio do urządzenia, zapewniając szybszy dostęp do adresów email odbiorców i numerów faksu.
- **Opracowana przez Xerox funkcja “oczekiwania na wydruk”** zatrzymuje wykonywanie zadań, które wymagają określonych zasobów (takich jak inny rozmiar papieru) i drukuje kolejne zadanie z kolejki.

### Phaser® 3635MFP w skrócie

- Druk i kopiowanie do 33 stron na minutę
- 600 x 600 dpi, do poprawionej jakości obrazu 1200 x 1200
- Wydajny procesor 360 MHz
- cykl pracy 75 000 stron/miesiąc
- pamięć 256 MB (rozszerzalna do 512 MB) plus dysk twardy 80 GB



Drukowanie / kopiowanie / skanowanie / faksowanie / wysyłanie do wiadomości e-mail.

21,59 x 27,94 cm

33 str/min

Szerokość x  
Głębokość x Wysokość:  
18,6 x 18,8 x 21,4 cali  
472 x 478 x 543 mm



- 1 Automatyczny dupleksowy podajnik dokumentów (DADF)** zapewnia wygodny, oszczędny, obustronny druk w zakresie wszystkich funkcji — drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania — na różnorodnych nośnikach.
- 2 Wewnętrzny dysk twardy 80 GB** umożliwia realizowanie większej liczby zadań przez urządzenie. Funkcja druku z pamięci udostępni często wykorzystywane dokumenty do szybkiego wydruku.
- 3 Zaawansowane funkcje skanowania**, w tym wbudowany faks i faks w sieci LAN (do faksowania bez pomocy papieru wprost z pulpitu), plus foldery dedykowane funkcji faksu, bezpieczny odbiór faksów i opcje przesyłania faksu (dostępne z konfiguracją 3635MFP/X). Sieciowy serwer faksu i inne rozwiązania zewnętrznych firm tworzą jeszcze więcej opcji obiegu dokumentów.
- 4 Wyłączenie jednym przyciskiem** zapewnia szybkie i proste włączanie trybu oszczędzania energii lub wyłączenia urządzenia w czasie postoju. Kolejne naciśnięcie przycisku szybko włącza zasilanie.



- 5 Bezpośredni druk/skanowanie USB** zapisuj bezpośrednio na lub drukuj z dowolnego napędu pamięci USB. Skanuj szybko dokumenty drukowane i zapisuj je na przenośnym napędzie USB lub drukuj bezpośrednio, bez potrzeby korzystania z komputera.
- 6 Wbudowany wygodny zszywacz** umożliwia szybkie zszywanie dokumentów przez urządzenie (konfiguracja 3635MFP/X).
- 7 Opcjonalny zasobnik na 500 arkuszy papieru** zwiększa całkowitą pojemność papieru do 1050 arkuszy.

## Zaawansowane, uproszczone skanowanie

Dzięki wbudowanym, zaawansowanym funkcjom skanowania, Phaser 3635MFP dostarcza nowatorskie, choć jednocześnie proste w obsłudze rozwiązania, umożliwiające płynne tworzenie, organizowanie i rozprowadzanie kluczowych dla biznesu plików cyfrowych.

### • Zapisywanie na urządzeniu

#### Kopiowanie na dysk twardy

Kopiowanie plików na twardy dysk urządzenia, umożliwiające łatwy odbiór na pulpicie komputera

### • Uprozczone rozsyłanie dokumentów

#### Skanowanie sieciowe

Korzystanie z szablonów przy wysyłaniu zeskanowanych obrazów do zdefiniowanych lokalizacji

#### Skanowanie do wiadomości e-mail

Wysyłanie skanów do odbiorców wiadomości e-mail bezpośrednio z przedniego panelu urządzenia

#### Skanowanie do urządzenia USB

Zeskanowane dane mogą być ładowane bezpośrednio na przenośne urządzenie magazynujące USB użytkownika

#### Xerox SMARTsend™

Oprogramowanie do skanowania (opcjonalne), które pozwala wysyłać dokumenty do wielu lokalizacji – na adresy e-mail, do folderów lub innych urządzeń – w jednym kroku, używając wstępnie zdefiniowanego obiegu dokumentów.

### • Zmiana przeznaczenia dokumentów

#### Xerox Scan to PC Desktop®

Pomocne narzędzia do edytowania dokumentów i manipulowania nimi

### • Szybsze dostarczanie plików

#### Technologia kompresji

Kompresowanie plików w celu szybkiego przesłania i zmniejszenia obciążenia sieci

### • Konwersja dokumentów

#### Różnorodne formaty

Skany mogą być zapisane w formatach PDF, TIFF lub JPEG



**Zaawansowana i jednocześnie prosta technologia**, nowatorstwo, 7-calowy, pełnokolorowy ekran dotykowy odменя prostotę bezpośredniej obsługi. Zarówno w przypadku druku, jak i kopiowania, skanowania, faksowania czy wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej, jasny, kolorowy wyświetlacz prowadzi użytkownika poprzez poszczególne funkcje, wykorzystując duże, wyraźne, łatwo rozpoznawalne ikony.



## Konfiguracje Phaser® 3635MFP

### Phaser 3635MFP/S

- 33 str./min — drukowanie, kopiowanie, skanowanie
- Podajnik na 500 arkuszy
- Zasobnik objętością na 50 arkuszy
- Automatyczny dupleksowy podajnik papieru na 50 arkuszy
- Automatyczne drukowanie dwustronne
- Skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do sieci, skanowanie do napędu pamięci USB

### Phaser 3635MFP/X

#### 3635MFP/S plus:

- Wygodny zszywacz: 20 arkuszy, jednopozycyjny
- Faks wbudowany i faks w sieci LAN

#### Opcje

- 256 MB upgrade
- Zasobnik na 500 arkuszy
- możliwość rozliczania sieciowego
- Serwer faksów
- Specjalna podstawa

# Phaser® 3635MFP

## Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne



	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
<b>Szybkość</b>	33 strony na minutę (A4)	
<b>Cykl roboczy</b>	Do 75 000 stron / miesiąc; zalecany wolumen druku: do 10 000 stron/miesiąc	
<b>Obsługa papieru</b>	<b>Dupleksowy automatyczny podajnik dokumentów (DADF):</b> 50 arkuszy; rozmiar: 210 x 297 mm do 216 x 356 mm; Waga: 50 do 120 g/m <sup>2</sup> <b>Podajnik boczny:</b> 50 arkuszy; rozmiar: 98 x 148 mm do 216 x 356 mm, Karta: 76 x 127 mm; Waga: od 60 do 163 g/m <sup>2</sup> <b>Zasobnik 1:</b> 500 arkuszy; rozmiar: 98 x 148 mm do 216 x 356 mm; Waga: 60 do 105 g/m <sup>2</sup> ; Do wyboru rozmiary standardowe aż do 8,5 x 14 / A4	
	Opcjonalnie	<b>Zasobnik 2:</b> 500 arkuszy
<b>Wyjście</b>	250 arkuszy, automatyczne drukowanie dwustronne	
<b>Wykańczanie</b>	nie dot.	<b>Wygodny:</b> 20 arkuszy, jednopozycyjny
<b>Drukowanie</b>	<b>Czas drukowania pierwszej strony</b> Do 9 sekund <b>Rozdzielczość wydruku</b> 600 x 600 dpi, do poprawionej jakości obrazu 1200 x 1200 <b>Pamięć (standardowa/maksymalna)</b> 256 MB / 512 MB plus dysk twardy 80 GB <b>Procesor</b> 360 MHz <b>Obsługiwane języki:</b> Zgodność z PostScript® 3™, PCL® emulacja 6 i 5e <b>Możliwość podłączenia</b> 10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0 <b>Funkcje drukowania</b> Niestandardowy format papieru, automatyczne drukowanie dwustronne, znak wodny, druk poufny, druk próbny, druk opóźniony, wybór okładki, wybór papieru według cech, oszczędność tonera, rozjaśnianie/przyciemnianie, drukowanie n stron na arkuszu, lustrzane odbicie, negatywy, rotacja obrazu, ustawienia zapamiętane, tworzenie broszur, dopasowanie do nowego rozmiaru papieru, układanie, druk na dysk twardy, druk z dysku twardego, druk z napędu pamięci USB	
<b>Kopowanie</b>	<b>Czas drukowania pierwszej strony</b> Do 9 sekund <b>Rozdzielczość kopiowania</b> 600 x 600 dpi <b>Funkcje kopiowania</b> Automatyczne kopiowanie dwustronne, układanie, zmniejszanie/powiększanie 25 do 400% z płyty skanera i ADF, kopiowanie książek, oryginały o różnych rozmiarach, wycieranie krawędzi, przesuwanie obrazu, tworzenie broszur, okładki, automatyczny wybór papieru, rozjaśnianie/przyciemnianie, separatory z folii, wiele stron na jednym arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie na dysk twardy, eliminacja tła	
<b>Faksowanie</b>	nie dot.	Faks wbudowany (33,6 Kbps z kompresją MH, MR, MMR, JPEG i JBIG); faks w sieci LAN
<b>Funkcje faksowania</b>	nie dot.	Rozdzielczość (najwyższa) 600 x 600 dpi, wysyłanie kolorowych faksów, książka adresowa, wysyłanie priorytetowe, raporty faksu, lista faksów, zabezpieczenie przed niechcianymi faksami, eliminacja tła, skrzynki pocztowe, zapytywanie, przesyłanie do faksu / na e-mail, zabezpieczenia faksu, wysyłanie faksu
<b>Skanowanie</b>	<b>Miejsca docelowe skanowania</b> Skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie sieciowe, skanowanie do napędu pamięci USB <b>Funkcje skanowania</b> Do 4800 dpi (interpolowany); Formaty plików: PDF, JPEG, TIFF, wielostronicowy TIFF; oprogramowanie Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (zawiera jednostronową licencję OmniPage®, PaperPort® oraz Image Retriever do użytku ze skanowaniem sieciowym), skanowanie kolorowe, FTP, HTTP, HTTPS, SMB	
<b>Rozliczanie</b>	Xerox Standard Accounting (śledzi funkcję kopiowania, druku, skanowania, faksu), funkcja rozliczania sieciowego (Network Accounting) wspiera opcjonalne oprogramowanie Xerox Alliance Partner Solutions	
<b>Bezpieczeństwo</b>	SSL, uwierzytelnianie, 802.1x, SNMPv3, filtrowanie IP, audytu inspekcji, HTTPS, zabezpieczenia drukowania, zabezpieczenia faksu	
<b>Opcje</b>	Interfejs urządzenia zewnętrznego, pamięć 256 MB Upgrade, specjalna podstawa, funkcja rozliczania sieciowego, sieciowy serwer faksu	
<b>Gwarancja</b>	1 rok	

### Zarządzanie urządzeniem

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare for HP OpenView, CentreWare for IBM Tivoli NetView, CentreWare for Unicenter, CentreWare® Management Pack for Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)

### Sterowniki druku

Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professional/Vista, Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11

### Obsługa nośników

Typy materiałów: Papier zwykły, z recyklingu, bond, papier o małej gramaturze, papier o dużej gramaturze, koperty, etykiety, folie, materiały dziurkowane, papier firmowy, wcześniej wydrukowany, archiwalny

### Środowisko pracy

Temperatura: maksymalny zakres: 50°–90°F / 10°–32°C, Zalecany zakres: 61°–86°F / 16°–30°C  
 Wilgotność: maksymalny zakres: 20–80%



Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone. XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout® oraz znak Sphere of Connectivity są znakami firmowymi XEROX CORPORATION w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. ENERGY STAR® jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Jako partner ENERGY STAR® Xerox Corporation zapewnia, że powyższe produkty spełniają wytyczne ENERGY STAR® dotyczące wydajności produktów. Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich producentów. Informacje o produkcie oraz jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 5/08 610P729655 363BR-01C

### Zalecany zakres: 30–70%

Zasilanie: Zasilanie: 110–127 VAC i 220–240 VAC, 50/60 Hz, Zużycie energii: Średnio: 600 Wat, Stan oczekiwania: 55 W, Drukowanie: 750 W, Tryb oszczędzania energii: 15 W, zgodność z ENERGY STAR®

### Gabaryty (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

18,6 x 18,8 x 21,4 cala / 472 x 478 x 543 cm  
 Waga: 48,6 lb / 22,1 kg

### Certyfikat Agencji

Zarejestrowany w UL 60950-1/CSA 22.2 No. 60950-1-03, Klasa 1 Produkt laserowy, FCC Część, Klasa A, 15 znak CE zgodny z Dyrektywą niskonapięciową, 2006/95/EC oraz Dyrektywą EMC 2004/108/EC, Certyfikat CB na podstawie IEC 60950, Rozdział 508 ADA

### Pudełko zawiera

- Urządzenie wielofunkcyjne Phaser 3635MFP
- Kasetę z tonerem (wydajność 5000 stron)
- Zestaw uniwersalny – World kit (zawiera dysk CD zawierający instalator drukarki i oprogramowanie usługowe, CD z oprogramowaniem i dokumentacją, kartę rejestracyjną, książeczkę gwarancyjną)
- Przewód zasilający

### Materiały eksploatacyjne i opcje

Kaseta z tonerem o dużej pojemności – około 10 000*	108R00796
Standardowa kaseta z tonerem – wydajność około 5000 stron**	108R00794
Możliwość rozliczania sieciowego	098S04928
Sieciowy serwer faksu	098S04931
Pamięć 256 MB Upgrade	098N02189
Zasobniki papieru	098N02190
Podstawa	097N01674
Zestaw interfejsu urządzeń zewnętrznych	097S03772
Kaseta zszywek	108R00823

\*Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19752. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i użytego nośnika.

\*\*Wydajność różni się zależnie od długości przebiegu pracy oraz wymiarów i orientacji materiału.



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę internetową [www.xerox.pl](http://www.xerox.pl)