

WorkCentre®
5222
Czarno-białe
urządzenie
wielofunkcyjne



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre® 5222 Produktywność, elastyczność i prostota



Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre® 5222

Szybkie kopiowanie i drukowanie, zaawansowane skanowanie i faksowanie oraz wszechstronne funkcje pozwalające na indywidualne ustawienia przepływu prac. Modułowy i łatwy w zarządzaniu wielofunkcyjny system WorkCentre 5222 jest wyposażony w wysokiej klasy funkcje, aby zapewnić lepszy poziom produktywności niż oferują typowe systemy biurowe.

Wydajność grup roboczych

Bez względu na to, czy Twoja grupa robocza potrzebuje koparki o wyjątkowej wydajności lub dodatkowo wymaga funkcji drukowania, skanowania i faksowania WorkCentre 5222 jest tym, czego potrzebujesz w kwestii produktywności. Zestaw funkcji pozwalający na oszczędność czasu zwiększa wydajność pracowników, a zaawansowane rozwiązania związane z przepływem prac usprawniają zadania, które wykonujesz każdego dnia.

22
stron na minutę

- **Drukowanie i kopiowanie do 22 stron na minutę, a skanowanie do 55 obrazów na minutę.**
Nie zwalnij tempa!

- **Solidna koparka.** Sprosta ilości pracy, która piętrzy się w środowisku biurowym i oferuje wygodne funkcje: w tym kopiowanie kart identyfikacyjnych pozwalające na skanowanie obu stron karty i ich wydruk na tej samej stronie kartki papieru.
- **Skuteczne narzędzia skanowania.** Narzędzia, które pomagają zrobić kopię zapasową istotnych dokumentów - zamieniając je w pliki cyfrowe, które można łatwo rozsyłać i archiwizować ograniczając ilość fizycznego miejsca przeznaczonego na ten cel.
- **Wprowadź nowe zasady przepływu prac lub zautomatyzuj powtarzające się procesy.** Automatycznie rozsyłaj dokumenty do wcześniej zdefiniowanych lokalizacji za pomocą jednego naciśnięcia przycisku.

Prostota projektu

Dzięki szybkiej rozbudowie i łatwości uzyskania wsparcia urządzenie WorkCentre 5222 jest gotowe zapewnić wydajność, jakiej potrzebujesz zawsze gdy jest to niezbędne. Pomocne narzędzia ułatwiają kontrolę pozwalając ograniczyć koszty do minimum.

- **Funkcje kontroli kosztów** Obejmują one wewnętrzny Auditron, który pozwala administratorom ustalić limity drukowania, kopiowania i skanowania dla poszczególnych użytkowników.
- **Dane poufne zachowują swoją prywatność.** Funkcje takie, jak uwierzytelnianie sieci zapewniają, że dane pozostają bezpieczne.
- **Usługi internetowe Xerox CentreWare** Ułatwia instalację i administrowanie siecią zapewniając szybki dostęp do statusu urządzenia. Automatyczne powiadomienie poprzez email informuje administratora lub użytkowników o wymagających uwagi zdarzeniach takich jak niski poziom tonera.
- **PC, Mac lub Unix.** WorkCentre 5222 ma przewagę w każdym środowisku.
- **MeterAssistantSM.** Automatycznie zbiera i w bezpieczny sposób przekazuje odczyty liczników Twojego urządzenia, co pozwala na racjonalizację kosztów.

Szerokie możliwości skanowania

- **Skanowanie do poczty email.** Pozwala na wysyłanie plików na pocztę email odbiorców bezpośrednio z panelu sterowania.
- **Skanowanie sieciowe.** Wykorzystuje wygodne szablony, aby wysłać skanowane obrazy do wcześniej zdefiniowanych lokalizacji.
- **Skanowanie do skrzynki.** Pozwala wysłać pliki elektroniczne na dysk twardy urządzenia i umożliwia ich łatwe wyszukiwanie.
- **Skanowanie do wcześniej wskazanej lokalizacji.** Wysyła skanowane obrazy do wcześniej przypisanej lokalizacji takiej jak komputer użytkownika.
- **Zarządzanie danymi** Upraszcza codzienną pracę automatycznie wysyłając dokumenty do wcześniej zdefiniowanej lokalizacji w tym do wcześniej ustalonych adresów email, numerów faksu i serwerów FTP/SMP.
- **Pełna kompatybilność.** Kompatybilność z innymi rozwiązaniami biurowymi Xerox, w tym z oprogramowaniem SMARTsend[®] przeznaczonym do zaawansowanego wysyłania dokumentów.

Szybkie fakty o WorkCentre® 5222

- Drukowanie i kopiowanie do 22 stron na minutę
- Potężne narzędzia do skanowania i faksowania
- Wydruk na papierze do formatu A3
- Rozdzielczość drukowania do 1200 x 1200 dpi
- Maksymalna pojemność papieru: 2.100 arkuszy
- Najwyższe bezpieczeństwo w swojej klasie - cały system zgłoszony do certyfikacji na zgodność z normą Common Criteria (ISO 15408)
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)



Drukowanie / Kopiowanie / Skanowanie / Faksowanie

A3

22 stron na minutę

(Szer. x Gł. x Wys.):
640 x 652 x 1.113 mm



WorkCentre 5222 z modulem z dwoma tacami

Elastyczność

Wybierz elastyczną kopiarkę na papier A3 i dodaj do tego funkcje drukowania, skanowania i faksowania, aby zoptymalizować prace swojego zespołu. Kiedy wzrastają Twoje potrzeby, urządzenie WorkCentre 5222 jest gotowe zwiększać swoje możliwości, aby sprostać celom, które sobie stawiasz.

Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)

1 Xerox EIP to platforma softwarowa wewnątrz WorkCentre 5222, która pozwala na dostęp do spersonalizowanych rozwiązań bezpośrednio z ekranu dotykowego. Te aplikacje mogą usprawnić wykorzystanie istniejących baz danych i spełnić Twoje specyficzne potrzeby.



Podawanie papieru

2 Automatyczny podajnik dokumentów duplex (DADF) na 75 arkuszy z łatwością przetwarza jedno i dwustronne oryginały.

3 Podajnik boczny na 100 arkuszy przeznaczona na nośniki specjalne i rozmiary indywidualne

4 Dwie standardowe tace na 500 arkuszy z możliwością regulacji do formatu A3

5 Dodaj dwie dodatkowe tace na papier, aby zwiększyć całkowitą pojemność do 2.100 arkuszy.



Wykańczanie opcjonalne

6 Zintegrowany finisher oszczędzający miejsce w celu wygodnego zszywania jednopozycyjnego

Kompleksowa ochrona

Narzędzia, których potrzebujesz, aby ograniczyć dostęp, śledzić użycie i chronić dane poufne. Cechy związane z bezpieczeństwem obejmują bezpieczny wydruk, bezpieczny faks, filtrowanie adresu IP wbudowaną funkcję obsługi SNMPv3.0 i zgłoszenie całego systemu do certyfikacji na zgodność z normą Common Criteria (ISO 15408).



WorkCentre® 5222		Dodaj skanowanie	Dodaj faksowanie	Dodaj wykańczanie
Kopiarka 5222 <ul style="list-style-type: none"> • Pokrywa oryginałów lub DADF • Automatyczne kopiowanie dwustronne • Opcjonalny dysk twardy 40 GB 	Drukarka/Kopiarka 5222 Funkcje kopiarki z DADF i dyskiem twardym 40 GB plus: <ul style="list-style-type: none"> • Wydruk w rozdzielczości 1200 dpi • Ethernet • Sterowniki dwukierunkowe • Zarządzanie urządzeniem 	<ul style="list-style-type: none"> • Czarno-białe skanowanie do poczty email (z uwierzytelnianiem LDAP i skanowanie do skrzynki pocztowej) • Czarno-białe skanowanie do poczty email (z uwierzytelnianiem LDAP i skanowanie do skrzynki pocztowej) • Skanowanie do oprogramowania PC Desktop® 	<ul style="list-style-type: none"> • Intuicyjny faks (wraz z LAN faksem) • Faks internetowy 	<ul style="list-style-type: none"> • Zintegrowany finisher biurowy

WorkCentre® 5222

Czarno-biały system wielofunkcyjny



	Kopiarka WorkCentre® 5222	Drukarka/Kopiarka WorkCentre® 5222
Szybkość	Do 22 str./min.	
Cykl pracy	Do 70.000 obrazów/miesiąc	
Pamięć urządzenia	256 MB standard / 512 MB maksymalnie	512 MB standard / maksymalnie
Dysk twardy	Opcja 40 GB	Standard 40 GB
Papier	Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF) (opcja zależna od konfiguracji drukarki): 75 arkuszy; 140 x 210 mm do 297 x 432 mm	
Podawanie papieru	Standard	Podajnik boczny: 100 arkuszy; rozmiar indywidualny: 89 x 99 mm do formatu A3 Taca 1: 500 arkuszy; 140 x 216 mm do formatu A3 Taca 2: 500 arkuszy; 140 x 182 mm do formatu A3
	Jeden do wyboru	Podstawa Moduł z dwoma tacami: 2 x 500 arkuszy; Rozmiary: 140 x 182 mm do formatu A3
Wyjście papieru	Standard	Automatyczne dwustronne, centralna taca na 500 arkuszy
	Opcja	Boczna taca wyjściowa na 100 arkuszy
Wykańczanie	Opcja	Zintegrowany finisher biurowy: Układarka na 500 arkuszy, zszywanie po 50 arkuszy w jednej pozycji
Kopiowanie		
Czas wydruku pierwszej strony	Zaledwie 4,3 sekundy	
Rozdzielczość kopiowania (maksymalnie)	Do 600 x 600 dpi	
Cechy kopiowania	Porównanie, separatory, kopiowanie książki, tworzenie broszury**, okładki, plakat, przypisy/znakowanie dokumentów*, znak wodny, kopiowanie kart identyfikacyjnych, N-up, tworzenie zadania**, zestaw próbny, łączenie obrazów	
Drukowanie		
Czas wydruku pierwszej strony	Opcja***	Zaledwie 12 sekund
Rozdzielczość wydruku		Do 1200 x 1200 dpi
Łączność		10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Procesor		Power PC 333 MHz
Obsługiwane języki		PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(opcja)
Funkcje drukowania		Wydruk bezpieczny, wydruk opóźniony, zestaw próbny, tworzenie konspektu, wybór okładki, wiele stron na jednej kartce, znak wodny, nadpisywanie
Faks	Opcja	Intuicyjny faks (on line)**
Cechy faksu	Intuicyjny faks (on line), faks internetowy	
Skanowanie		
Opcja	Wymaga dołączenia karty drukowania i modułu skanowania	Czarnobiałe skanowanie do poczty email (funkcjonalność w/ LDAP i skrzynki pocztowej), zestaw do czarnobiałego skanowania do sieci, skanowanie do PC Desktop®
Cechy skanowania		Formaty plików: PDF, TIFF, wielostronicowy TIFF, XPS; skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do PC, skanowanie do wskazanej lokalizacji
Szybkość skanowania		Do 55 obrazów na minutę przy 200 dpi
Zliczanie	Internal Auditron – Kopiowanie	Internal Audion – kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faksowanie, Xerox Standard Accounting – kopiowanie, drukowanie, faksowanie
Ochrona	Standard	nie dotyczy
Systemy operacyjne	Wymaga dokupienia karty drukowania	Wydruk bezpieczny, HTTPS (SSL), SNMPv3, uwierzytelnianie sieci, filtrowanie adresu IP
		Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 2000 Server / Windows Server 2003; Mac OS 8.6 – 9.2.2, X 10.2 – 10.4; UNIX/Solaris, Linux, Citrix

*Wymaga dokupienia zestawu drukującego
 **Wymaga dokupienia dysku twardego 40 GB
 ***Wymaga dokupienia dysku twardego 40 GB i zestawu drukującego



Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić www.xerox.pl

Copyright © 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie bez zezwolenia Xerox Corporation. XEROX®, WorkCentre® i projekt kuli łączności są znakami handlowymi Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. ENERGY STAR® jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Xerox Corporation, partner ENERGY STAR® ustalił, że te produkty spełniają wytyczne ENERGY STAR dotyczące wydajności energetycznej. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością ich producentów. Informacja zawarta w niniejszej broszurze może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia. 9/08 W30BR-03JA