


**WorkCentre® 6400**  
Format A4  
Kolorowe  
urządzenie wielofunkcyjne



# Xerox WorkCentre® 6400

## Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

### Wydajność i pełna funkcjonalność



# Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 6400

**Popraw wydajność Twojego biura.** Kluczowe dla biura cechy naszych systemów wielofunkcyjnych umieściliśmy w WorkCentre 6400. Urządzenie łączy w sobie funkcje drukowania, skanowania, faksowania i kopiowania oraz oferuje inteligentne rozwiązania do zarządzania w celu ułatwienia pracy w biurze przy obsłudze dużych ilości kolorowych dokumentów.

## Wydajne urządzenie umożliwiające dzielenie zasobów

Dzięki zaawansowanym funkcjom sieciowym umożliwiającym uzyskanie dużej szybkości (do 30 str./min w kolorze i 35 str./min w czerni i bieli), urządzenie WorkCentre 6400 jest stworzona miarę potrzeb dużych grup roboczych.

- **Wielozadaniowość.** Dostęp do samoobsługowego kopiowania, skanowania i faksowania w każdej chwili, nawet jeśli drukowane są inne zadania. Wykorzystaj swój cenny czas pracując, zamiast czekać na swoją kolej.
- **Nie musisz czekać na wykonanie zadania.** Funkcja „Print Around” wykrywa zadania drukowania wymagające dodatkowych zasobów (np. specjalny rozmiar papieru) i drukuje kolejne zadanie będące w kolejce.



## Wielofunkcyjność i prostota

WorkCentre 6400 dostarcza kluczowych dla biznesu narzędzi w łatwym w użyciu pakiecie.



- **Intuicyjna łatwość użytkowania.** Kolorowy ekran dotykowy (203 mm) z ikonami i ekranami pomocniczymi. Urządzenie cechuje się tą samą łatwością użytkowania, którą mogą się poszczycić inne urządzenia firmy Xerox.
- **Łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych.** Tonery są fabrycznie zainstalowane, a ich wymiana jest błyskawiczna dzięki prostemu mechanizmowi. Urządzenie wysyła wiadomości e-mail powiadamiające o niskich poziomach materiałów eksploatacyjnych.
- **Automatyczne funkcje dwustronne.** Dzięki temu kopiowanie, drukowanie i faksowanie pochłaniają mniejsze ilości papieru.
- **Kontroluj użytkowanie urządzenia i koszty.** Wyznacz limit dostępu dla użytkowników do funkcji kopiowania i faksowania oraz kontroluj dostęp do wydruku w kolorze. Twórz raporty użytkowania w celu analizy i rozliczeń.
- **Proste wysyłanie dokumentów skanowanych.** Wsparcie protokołu LDAP umożliwia integrację skanowania z siecią książką adresową.
- **Wydajny finiszier** (standard w 6400XF). Zszywa Twoje dokumenty lub sortuje zadania offsetowe, zapewniając wygodę obsługi.
- **Dodawanie adnotacji, edytowanie i organizowanie.** Skanuj dokumenty z grafiką dzięki Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (standard). Konwertuj skanowane dokumenty do formatów edytowalnych, takich jak Microsoft® Word® i Excel®.


## Uprozczone procesy

- **Korzystaj bez ograniczeń.** Urządzenie WorkCentre 6400 skonstruowano w oparciu o Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP), internetową technologię open source umożliwiającą dodawanie aplikacji w celu uzyskania łatwego dostępu z poziomu ekranu dotykowego. Na przykład, oprogramowanie Scan to PC Desktop® (opcjonalnie wersja profesjonalna) łatwo łączy się z EIP i oferuje dostosowane menu skanowania pasujące do Twojego specyficznego obiegu dokumentów.
- **Pełne funkcje skanowania.** Szeroki zakres możliwości skanowania i rozsyłania dokumentów. Przechowuj zeskanowane pliki w publicznym lub prywatnym folderze na dysku twardym dzięki funkcji skanowania do skrzynki. Wysyłaj pliki do zdefiniowanych wcześniej jako „macierzyste” lokalizacji dzięki funkcji skanowania do właściwego katalogu. Skanuj pliki bezpośrednio do adresów e-mail lub przechowuj je na centralnym serwerze dzięki opcji skanowania sieciowego.
- **Automatyzacja powtarzalnych zadań.** Osiągnięta dzięki automatycznemu wysyłaniu skanowanych dokumentów do określonych wcześniej folderów na komputerze lub jako załączniki do wiadomości e-mail dzięki wygodnym szablonom skanowania.
- **Przechowywanie często drukowanych dokumentów.** Są one przechowywane bezpośrednio na urządzeniu celem ich późniejszego wydruku.
- **Konwersja dokumentów papierowych do plików PDF z możliwością wyszukiwania.** Umożliwia łatwą archiwizację, organizowanie i wyszukiwanie.

### Workcentre 6400

- 30 str. na min. kolor/35 str. na min. tryb czarno-biały (A4)
- Rozdzielczość do 2400 x 600 dpi
- Standardowe automatyczne kopiowanie/drukowanie dwustronne w kolorze
- Obsługa True Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c i PCL 6

 **Drukowanie/kopiowanie/  
skanowanie/faksowanie**  
 **216 x 356 mm**  
 **30 str./min kolor (A4)**





**Wygodna obsługa.** Łatwy w odczycie i nawigacji duży ekran dotykowy prowadzi użytkownika przez nawet najbardziej złożone czynności.

### Wybór modelu nabiurkowego lub z podajnikami i podstawą umożliwi wygodną lokalizację urządzenia blisko użytkowników.

- 1** Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) jest platformą oprogramowania wewnątrz WorkCentre 6400, która pozwala na dostęp do spersonalizowanych rozwiązań bezpośrednio z ekranu dotykowego. Rozwiązania te mogą usprawnić istniejące bazy danych i pomóc w realizacji celów firmy.
- 2** Automatem dwustronny podajnik dokumentów na 50 arkuszy skanuje dwustronne dokumenty o rozmiarze do 216 x 356 mm.
- 3** Możliwość skanowania dokumentów formatu A4 bezpośrednio z szyby.
- 4** Wbudowany dysk twardy o pojemności 80 GB pozwala na wykonanie większej ilości zadań. Skorzystaj z funkcji Save Job, aby mieć szybki dostęp do często używanych dokumentów i możliwości ich wydruku.
- 5** Podajnik boczny na 100 arkuszy.
- 6** Standardowy zasobnik na 500 arkuszy.
- 7** Dwa dodatkowe zasobniki na 500 arkuszy (standard w konfiguracji XF).
- 8** Podstawa obejmuje szafkę do przechowywania toneru i innych materiałów (standard w konfiguracji XF).
- 9** Finiszier sortuje i zszywa zestawy do 30 stron. Dostępny zarówno w modelach nabiurkowych jak i wolnostojących. Zawiera zasobnik wyjściowy na 600 arkuszy.



### Wbudowane funkcje bezpieczeństwa

Dokumenty poufne pozostają tajne dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa:

- Zadanie drukowania może być zatrzymane w kolejce do chwili wprowadzenia numeru PIN.
- Drukowane lub kopiowane prace mogą zostać nadpisane (zamazane).
- Możliwość ustawień wymagających wprowadzenie hasła przed drukowaniem lub usunięciem przychodzących faksów, a filtr niechcianych faksów chroni prywatność.
- Uwierzytelnianie uniemożliwia nieupoważniony dostęp do urządzenia, a obsługa 802.1X zabezpiecza urządzenie w sieci.
- Obsługuje IPSec dla IPv4 i IPv6, aby zapewnić większe bezpieczeństwo.
- Funkcja Secure Access Unified ID System (opcjonalna) umożliwia użytkownikom logowanie się do urządzenia WorkCentre 6400 przy wykorzystaniu identyfikacyjnych kart pracowniczych/studenckich, zabezpieczając dostęp do funkcji, które muszą być kontrolowane ze względu na konieczność dokonania rozliczeń.



### Konfiguracje WorkCentre® 6400

#### WorkCentre 6400S

- Automatem dwustronny kopiowanie/drukowanie/skanowanie dwustronne
- Pojemność zasobników do 600 arkuszy
- Skanowanie w kolorze do wiadomości e-mail, skanowanie do sieci

#### WorkCentre 6400X

- 6400S plus:**
- Wbudowany faks, faks LAN, faks internetowy i obsługa serwera faksu

#### WorkCentre 6400XF

- 6400X plus:**
- Pojemność zasobników do 1 600 arkuszy
  - Finiszier na 600 arkuszy z możliwością zszywania 30 arkuszy
  - Podstawa z szafką

#### Opcje

- Dodatkowe zasobniki na 500 arkuszy
- Finiszier ze zszywaczem na 30 arkuszy
- Podstawa z szafką
- Bezprzewodowy adapter sieciowy
- Interfejs urządzeń zewnętrznych

# WorkCentre® 6400



	WorkCentre 6400S	WorkCentre 6400X	WorkCentre 6400XF
<b>Szybkość</b>	Do 30 str. na min. kolor/35 str. na min. tryb czarno-biały (A4)		
<b>Cykl roboczy</b>	Do 120 000 str./miesiąc*		
<b>Obsługa papieru</b>	<b>Dupleksowy automatyczny podajnik dokumentów:</b> 50 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm; gramatura: 50 do 105 g/m <sup>2</sup> <b>Podajnik boczny 1:</b> 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 97 x 147 mm do 216 x 356 mm <b>Zasobnik 2:</b> 500 arkuszy; rozmiary: A4 (210 x 297 mm)		
Pojemność wejściowa	W standardzie		
	Opcjonalnie	<b>Zasobniki 3 i 4:</b> 500 arkuszy; rozmiary: A4, B5	W standardzie
Pojemność wyjściowa	500 arkuszy, automatyczne drukowanie dwustronne		
Wykańczanie	Opcjonalnie	<b>Finisz:</b> Zasobnik na 600 arkuszy, zszywanie po 30 arkuszy	W standardzie
<b>Drukowanie</b>			
Czas drukowania pierwszej strony	Do 16 sekund		
Rozdzielczość wydruku	do 2400 x 600 dpi		
Procesor/pamięć	800 MHz / 1 GB plus dysk twardy 80 GB		
Języki opisu strony	PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG		
Możliwość podłączenia	USB 2.0 (tylko do druku), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 i IPv6		
Funkcje drukowania	Automatyczne dwustronne, niestandardowe rozmiary strony, N-w-1, banery, wstawki, okładki, tworzenie broszur, obraz lustrzany, sortowanie, znaki wodne, skalowanie, funkcja Print Around, zestaw próbny, bezpieczne drukowanie, drukowanie z opóźnieniem, zapisywanie zadań		
<b>Kopiowanie</b>			
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi		
Funkcje kopiowania	Automatyczne dwustronne, sortowanie, zmniejszanie/powiększanie od 25% do 400%, rozjaśnianie/przyciemnianie, tworzenie broszur, okładki, wstawki, adnotacje, oznaczenia Bates, separatory przeźroczyste, wiele stron na jednym arkuszu, próbka kopiowania, zapis ustawień kopiowania		
<b>Faksowanie</b>			
Funkcje faksowania	nie dotyczy	Wbudowany faks, faks LAN, faks internetowy, obsługa sieciowego serwera faksu  Do rozdzielczości 300 x 300 dpi (najwyższa rozdzielczość), filtr niechcianych faksów, skrzynki, odbieranie faksów, bezpieczny faks, wysyłanie z opóźnieniem, szybkie wybieranie numeru (do 200), wybieranie grupowe	
<b>Skanowanie</b>			
Miejsca docelowe skanowania	Skanowanie do skrzynki, do wiadomości e-mail, pliku, do folderu macierzystego		
Funkcje skanowania	Do 600 x 600 dpi, formaty plików: PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, TIFF, wielostronicowy TIFF, JPEG; Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (1 stanowisko PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)		
<b>Rozliczanie</b>	Rozliczanie w oparciu o zadania, Funkcja Xerox Standard Accounting		
<b>Bezpieczeństwo</b>	Nadpisywanie dysku, nadpisywanie zadania, szyfrowanie dysku, 802.1X, bezpieczne drukowanie, uwierzytelnianie, bezpieczny faks		
<b>Gwarancja</b>	Dwuletnia gwarancja w miejscu instalacji		

\*Równomiernie rozłożone obciążenia pracą w ciągu 30 dni.

## Zarządzanie urządzeniem

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

## Sterowniki druku

Windows® 2000/2003/XP/Vista, Mac OS® X wersja 10.3 i wyższe, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

## Obsługa czcionek

141 czcionek PostScript, 81 czcionek PCL

## Obsługa materiałów

Podajnik boczny 1: 60-210 g/m<sup>2</sup>; podajnik boczny 1 (dupleks): 60-150 g/m<sup>2</sup>; zasobniki 2, 3, 4: 60-90 g/m<sup>2</sup>; typy materiałów: gładki papier, folie, karton/okładka, materiały błyszczące, etykiety, koperty

## Standardy koloru

Symulacje kolorów jednolitych zatwierdzone przez PANTONE® Colour, technologia korekcji koloru firmy Xerox

## Środowisko pracy

Podczas pracy: 10° do 32° C; przechowywanie: -20° do 40° C; wilgotność względna: 15% do 85%; przechowywanie: 10% do 95%; poziom hałasu: Poziom ciśnienia akustycznego: drukowanie: 56,8 dB(A), tryb czuwania: 37,3 dB(A); moc akustyczna: drukowanie: 7,294 B, tryb czuwania: 5,106 B

## Instalacja elektryczna

Zasilanie: 220-240 VAC, 50/60 Hz; zużycie energii: W stanie gotowości: 161 W; drukowanie: 802 W; tryb oszczędzania energii: 26 W; zgodność z ENERGY STAR®

## Wymiary (szer. x gł. x wys.)

6400S/6400X: 812 x 588 x 627 mm; ciężar: 59 kg; 6400XF: 1 008 x 588 x 1 166 mm; ciężar: 82 kg

## Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.):

6400S/6400X: 769.6 x 650.2 x 878.8 mm; 6400XF: 1118 x 770 x 1458 mm

## Certyfikaty

FCC część 15, klasa A, FCC część 68, znak CE na zgodność z dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE i 1999/5/WE, Lista UL 60950-1/CSA 60950-1-03

## Zestaw zawiera:

WorkCentre 6400 zawiera zainstalowane kasety z tonerem (wydajność druku 6400<sup>1</sup> dla CMY i 12 000<sup>1</sup> dla czerni)

## Wyposażenie dodatkowe i opcje

Kasety z tonerem:<sup>1</sup>

Standardowa wydajność – cyjan: 6 000 stron	106R01320
Standardowa wydajność – magenta: 6 000 stron	106R01321
Standardowa wydajność – yellow: 6 000 stron	106R01322
Duża wydajność – czarny: 12 000 stron	106R01316
Duża wydajność – cyjan: 16 500 stron	106R01317
Duża wydajność – magenta: 16 500 stron	106R01318
Duża wydajność – yellow: 16 500 stron	106R01319

Bębny (imaging units)<sup>2</sup>

Bęben (imaging unit) – cyjan: 30 000 stron	108R00775
Bęben (imaging unit) – magenta: 30 000 stron	108R00776
Bęben (imaging unit) – yellow: 30 000 stron	108R00777
Bęben (imaging unit) – czarny: 30 000 stron	108R00774

Kaseta na zużyty toner:

12 000 stron każda (ilość 2)	108R01368
Fuser 220V: 140 000 stron	115R00060
Interfejs urządzeń zewnętrznych	097S03872
Podstawa	097S03873
Zasobnik na 500 arkuszy	097S03874
Finisz	097S03875

Bezprzewodowy adapter sieciowy

– europejski konwerter napięcia 097S03741

– brytyjski konwerter napięcia 097S03742

Scan to PC Desktop

– Edycja profesjonalna dla małych

przedsiębiorstw (5 stanowisk) 097S03910



Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę [www.xerox.com](http://www.xerox.com)

<sup>1</sup> Przeliczone standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodnie z ISO/IEC 19798. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.

<sup>2</sup> Strony w przybliżeniu. Deklarowana wydajność w oparciu o średnie zadanie druku 3 stron formatu A4. Wydajność różni się zależnie od długości przebiegu pracy oraz wymiarów i orientacji materiału.

